

Ettepanekud Gornjak aiandusühistu ümbruse riigimetsa metsatööde plaanimiseks

<b>Ettepaneku esitaja</b>	<b>Ettepanek-kommentaar</b>	<b>RMK vastus</b>
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Raie teha ühekorruga talvisel ajal, kui pinnase- ja tee kahjustus on väiksemad. RMK pakkus välja aja tuleval talvel.	Nõus
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Raie tööpäevade ja kellaaja suhtes tingimusi ei peetud vajalikuks, kuna talvel aiandusühistut praktiliselt ei kasutata.	Nõus, kuid täpsustame metsatööde plaani tutvustamisel
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Säilikipuid jätta 2–3 korda suuremas mahus kui seaduses ette nähtud miinimum. Ehk 20–30 tk/ha.	Nõus
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Haavikus (kvartal VF152 eraldused 11, 12, 18) jätta säilikpuudeks esmajärjekorras pärnad, männid ja kased.	Nõus
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Kaevurite AÜ 59, 71 ja 72 poolses servas säilitada maksimaalselt teeäärseid madalamaid puid ja põõsaid. Kindlasti raiuda kõik kuused, mis ohustaksid elektriliini ja hooneid-aedu.	Nõus, kuid täpsustame metsatööde plaani tutvustamisel
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Haaviku põhjapoolseima eralduste 18 (0,3 ha) ja 11 vahelt läheb läbi aiandusühistusse minev tee. Tee ääres säilitada maksimaalselt metsa ilme, säilitades esmajärjekorras pärna, mäнди ja kaske.	Nõus, kuid täpsustame metsatööde plaani tutvustamisel
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Kaasiku puhul tuleb säilitada maksimaalselt järsul kallakul olevaid puid pinnaselihete vältimiseks. Rohkem puid säilitada ka Aianduse tänav 6 kinnistu vastas.	Kaasikut raiesse ei plaanita
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Teedele-radadele ei tohi tööde käigus jääda oksid.	Nõus
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Võimalikud teede kahjustused tuleb likvideerida esimesel võimalusel, taastades vähemalt endine olukord.	Nõus

25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Haaviku idaküljel asuv metsatee puhastada võsast mõlemalt küljelt vähemalt raieala pikkuse ulatuses.	Tegemist on Mätiku kinnistuga (85101:011:0210), mis on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hallata. Maaomaniku loal on see raieala pikkuselt võimalik.
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Raiutav ala taasmetsastada järgneval kevadel eelistatult männiga, võib ka männi-kase segu 50/50.	Nõus
25. augustil toimunud koosolekul kõlanud ettepanekud	Soov kooskõlastada KAH raie Keskkonnaametiga.	Selleks ei ole vajadust, sest raiutavale alale esitatakse Keskkonnaametile nagunii metsateatis kinnitamiseks ning nad kontrollivad raie seaduslikkust ja panevad vajadusel tingimused.
V. Karnauhhov ja L. Andrejeva	See ei ole protokoll, siin pole antud ühingu Gornjak liikmete koguarvu ega võetud arvesse kõigi ühingu liikmete arvamusi ja ütlusi.	Koosolekul räägitust koostati memo mis annab samuti ülevaate kõige olulisematest ettepanekutest. 01. septembriks palusin saata memole täiendusi, mida käesolevaga ka
V. Karnauhhov ja L. Andrejeva	Tööpäevade ja raietundide kohta tingimusi kehtestada ei peetud vajalikuks, kuna talvisel perioodil aiandusühingut praktiliselt ei kasutata. Juhin teie tähelepanu asjaolule, et ühingu territooriumil elavad inimesed aastaringsest kahes majas ja müra ja muu tegevusega tuleb arvestada ja kooskõlastada.	Raie tingimused kooskõlastatakse täiendavalt metsatööde plaani tutvustusel ja raie lähimate elanikega.
V. Karnauhhov ja L. Andrejeva	Juhin teie tähelepanu sellele, et kaks koosolekul viibinutest on teie partnerid. Üks on suure saeveski omanik, kes ostab teilt teie krundi lähedaste metsamaade rentnik. Samuti tahame juhtida teie tähelepanu sellele, et selle kodaniku võetud metsaala on renditud ilma oksjonita. Seetõttu palume mitte arvestada nende soove, nimelt nende nõusolekut puude langetamiseks.	Väidetes on vead, neid tuleb vajadusel täpsustada. Ettepanekuid võivad esitada kõik.
V. Karnauhhov ja L. Andrejeva	Ja veel olid koosolekul külalistena vallavalitsuse esindaja ja reporter, kuid te arvestasite nad osalejateks.	Nõus